Selva Marine

SELVA™

EMBARCATIONS
AVEC MOTEURS HORS-BORD

Open Elegance Line

Open Classic Line

Tiller Line

Sun Deck Elegance Line

Cruiser Line

5 ANS HORSBORD garantie
POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sous certaines conditions et exclusions. Demandé au concessionnaire pour plus d'informations.



EMBARCATIONS AVEC MOTEURS HORS-BORD



Open Elegance Line

1 MODÈLE
de 5,7 m P. 3



Sun Deck Elegance Line

1 MODÈLE
de 6,7m P. 12




Open Classic Line

1 MODÈLE
de 5,3 m P. 6



Cruiser Line

1 MODÈLE
de 5,9m P. 14



Tiller Line

4 MODÈLES
de 4 a 4,8M P. 8

HORSBORD
5 ANS garantie
POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sous certaines conditions et exclusions. Demandé au concessionnaire pour plus d'informations.

Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.

Modèle

5.7 ELEGANCE

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
566	229	750	7





DETAILS
DE CONSTRUCTION

Modèle
***5.7** ELEGANCE*









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EQUIPMENTS

S = Standard
O = Optionnel

MODÈLE	5.7 ELEGANCE
Longueur (Lmax) cm	566
Largeur (Bmax) cm	229
Poids Kg	750
Puissance max applicable Kw (CV)	86 (115)
Puissance conseillée CV	40 / 100
Nombre de personnes	7
Version embase	Long
Charge max (personne, dotation, moteur)	812
Catégorie de conception normes CE	C

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **OPEN ELEGANCE LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.*
*Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.*
Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux réglements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence.
Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE	5.7 ELEGANCE
Installation moteur	S
Installation électrique complète	S
Compte-tours	S
Console complète, avec main courante et poignée en acier, volant inox, télécommande mono- levier, timonerie monocâble, pare-brise anti-reflets, coffres étanches pour documents, panneau électrique avec interrupteurs, siège et dossier avant avec coussin, repose-pieds pilote et co-pilote en acier inox	S
Compartiment sous la console pour l'éventuel installation de toilettes, porte d'accès à boussole et hublots pour l'aération	S
Feux de navigation	O
WC	O
Boussole	O
Poche lateral porte object	S
Banquette de poupe avec coqueron	S
Siège pilote avec dossier pivotant pour conduite debout ou semi debout et coffre	S
Balcon avant en inox	S
Coffre auto videur pour ancre avec capot	S
Guindeau	S
Guindeau électrique	O
Pompe de cale	S
Taquets en acier inox	S
Anneaux d'amarrage en acier inox	S
Set complet de coussins	S
Support pour table	S
Rallonge bain de soleil de proue avec coussins	S
Prolonge bain de soleil de poupe avec sellerie	S
Bâche de mouillage	O
Taud de soleil	O
Réservoir de carburant intégré avec blower électrovannes, indicateur de niveau	S - 120 lt
Échelle télescopique en inox escamotable	S
Tank appâts vivants	S
Système de direction hydraulique	O
Réservoir d'eau avec installation douche	O - 50 lt.

Modèle

D.5.3

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
527	210	480	6



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EQUIPMENTS

S = Standard
O = Optionnel

MODÈLE	D.5.3
Longueur (Lmax) cm	527
Largeur (Bmax) cm	210
Hauteur Totale	95
Poids Kg	480
Puissance max applicable Kw (CV)	58,8 (80)
Puissance conseillée CV	40/60
Nombre de personnes	6
Version embase	Long
Charge max (personne, dotation, moteur)	690
Catégorie de conception normes CE	C

MODÈLE	D.5.3
Installation moteur	S
Installation électrique complète	S
Compte-tours	S
Console complète [1]	S
Feux de navigation	O
Boussole	O
Poches latérales porte-objets	O
Banc arrière	S
Siège de pilotage avec dossier et compartiment inférieur	S
Balcon ouvert à la proue en acier inox	S
Baille à mouillage auto-videur avec capot	S
Guindeau	S
Guindeau électrique	O
Pompe de cale	S
Taquets en acier inox	S
Anneaux d'amarrage en acier inox	S
Set complet de coussins	S
Rallonge bain de soleil avec coussins	S
Support pour table	S
Bâche de mouillage	O
Taud de soleil	O
Réservoir de carburant intégré avec blower électrovannes indicateur de niveau et filtre sur le refoulement	O - 55 lt.
Echelle pliable en inox	O
Direction hydraulique	O
Réservoir d'eau avec installation douche	O - 50 lt.

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **OPEN CLASSIC LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques tecúniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes tecúques de référence. Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.*

[1]= Console équipée de: main-courante en acier inox, volant en acier inox, télécommande mono-levier, timonerie monocâble, pare-brise anti-reflets, porte avec serrure, Panneau électrique avec interrupteurs, siège avant avec coussinet accès au coqueron inférieur, plus coussin dossier.

Modèle

T.4.8


Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
480	185	280	5



Modèle

T.4.65

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
465	170	250	4



Modèle

T.4.5
T.4.0

MODÈLE	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T.4.5	450	165	220	4
T.4.0	399	170	210	4



Modèle
*TILLER LINE **T.4.5***



Modèle
*TILLER LINE **T.4.0***

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EQUIPMENTS

S = Standard
O = Optionnel
N = Non disponible

Modèle	T.4.8	T.4.65	T.4.5	T.4.0
Longueur (Lmax) cm	480	465	450	399
Largeur (Bmax) cm	185	170	165	170
Poids Kg	280	250	220	210
Puissance max applicable Kw (CV)	22,1(30)	22,1 (30)	18,4 (25)	11 (15)
Puissance conseillée CV	15/25	15/25	9,9/20	9,9/15
Nombre de personnes	5	4	4	4
Version embase	Long			
Charge max (personne, dotation, moteur)	550	450	425	410
Catégorie de conception normes CE	C	C	C	C

Modèle	T.4.8	T.4.65	T.4.5	T.4.0
Paire de pagaies	O	O	O	O
Banquette de poupe avec compartiment inférieur	N	S	S	S
Banquettes de poupe latérales + coffre de poupe avec fermeture	S	N	N	N
Coffre de proue avec coverture	S	S	S	S
Coffre centrale avec coverture	S	S	S	S
Rallonge de banquette pour assise centrale	N	S	S	S
Profil pare-battage	S	S	S	S
Anneaux d'amarrage en acier inox	S	S	S	S
Maincourante en acier inox	S	S	S	S
Davier en inox	S	S	S	S
Taquet de proue en acier	S	S	S	S
Taquets en acier inox	S	S	S	S
Bâche de mouillage	O	O	O	O
Echelle de bain	O	O	O	O
Maincourante de proue en acier inox	O	O	N	N
Taud de soleil en acier inox	O	O	O	O
Caillebotis en bois massif sur le plancher	O	O	O	O
Set coussins (plus rallonge bain de soleil seulement pour T4.8)	O	O	O	O
Console en VTR	O	O	O	O

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **TILLER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.*
*Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques tecùniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.*
Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes tecùniques de référence. Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Modèle

SD.6.7 CABIN

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
665	250	950	8











Sun Deck Elegance Line

S = Standard
O = Optionnel

MODÈLE	SD.6.7 CABIN ELEGANCE
Longueur (Lmax) cm	665
Largeur (Bmax) cm	250
Poids Kg	950
Puissance max applicable Kw (CV)	112 (152)
Puissance conseillée CV	100 / 150
Nombre de personnes	8
Version embase	Long
Charge max (personne, dotation, moteur)	958
Catégorie de conception normes CE	C

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **SUN DECK ELEGANCE LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence.*
Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE	SD.6.7 CABIN ELEGANCE
CABINE	
Série complète de coussins amovible	S
Possibilité d'installation d'un WC marin électrique / chimique	S
WC marin électrique	O
Chimique WC	O
Poches latérales porte-objet	S
Eclairage cabine	S
Porte avec verrou	S
Couple de hublots monté sur la coque	O
COCKPIT	
Coffres spacieux	S
Poches latérales porte-objet	S
Banquette arrière équipée de coussins	S
Support pour table	S
Rallonge bain de soleil avec coussins	S
Évier avec robinet	S
Echelle de bain rabattableen acier inoxydable	S
Réservoir d'appâts vivants	S
Marches pour accéder au pont	S
INSTALLATIONS	
Installation moteur	S
Installation électrique complète	S
Feux de navigation	S
Sirène	S
Réservoir de carburant intégré avec électrovanne et indicateur de niveau	S - 180 lt.
Réservoir d'eau douce intégré, avec douche et Pompe d'eau sous pression	S - 50 lt.
Réservoir d'eau noir avec indicateur de niveau	O
Pompe de cale électrique	S
Direction hydraulique	S

MODÈLE	SD.6.7 CABIN ELEGANCE
PONT	
4 taquets inox	S
Anneaux d'amarrage	S
Baille à mouillage auto-videur avec capot	S
Guindeau électrique	O
Davier	S
Balcon de proue ouvert en acier inoxydable	S
Pare-brise anti-reflets	S
Série complète de coussins	S
Taud de soleil	O
Bâche de mouillage	O
Roll-bar pivotant en acier inoxydable avec taud de soleil avant et arrière	O
PLACE PILOTAGE	
Commandes moteur	S
Tableau instrumentation	S
Compte-tours	S
Indicateur de niveau carburant	S
Boussole	S
Panneau d'interrupteurs	S

Modèle

C.5.9 CABIN

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
595	234	750	6





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EQUIPMENTS

Modèle	C.5.9 CABIN
Longueur (Lmax) cm	595
Largeur (Bmax) cm	234
Poids Kg	750
Puissance max applicable Kw (Hp)	85 (115)
Puissance conseillée Hp	70/100
Nombre de personnes	6
Version embase	Long
Charge max (personne, dotation, moteur)	700
Catégorie de conception normes CE	C

S = Standard
O = Optionnel
N = Non disponible

*Pour information relative au moteurs fournis en package avec les bateaux de la gamme **CRUISER LINE**, referez vous au catalogue moteurs.*
*Les données qui sont contenues dans le présent tableau doivent être considérées comme étant purement indicatives et **Selva S.p.A.** se réserve le droit de modifier les caractéristiques tecùniques, les matériaux, la fabrication, le poids, les couleurs, les graphiques, etc. sans aucun préavis et sans aucune obligation.*
Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes tecùniques de référence.
Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Modèle	C.5.9 CABIN
CABINA PRINCIPALE	
Sellerie complete déhoussable	S
Large coffres	S
Local toilette separé avec WC marin électrique, lavabo et robinet et Hublot	N
WC chimique	O
Poche lateral porte object	S
Éclairage cabine	S
Armoire cuisine avec lavabo et robinet, place porte object équipet en bois	N
2 houblots lateral	N
Trou d'homme	S
Porte d'entree a compas avec verrou	S
Porte d'entree coulissante avec verrou	N
PONT	
4 taquets en inox	S
Anneau ammarage	S
Baille à mouillage auto-videur avec capot	S
Guindeau électrique	O
Davier	S
Balcon de proue en inox et ouvert	S
Parabrise avec cadre en aluminium anodisé	S
Sellerie bain de soleil de proue	O
Roll Barr en VTR intergree dans le pont	N
Couverture de pont/taud de soleil	N
Taud soleil	O
Taud camping	O
Support moteur de secours	O
CABINE DE POUPE	
Lit double avec sellerie complet	N
Houblot avec rideau	N
Éclairage cabine	N
Rideau privacy	N

Modèle	C.5.9 CABIN
PLACE PILOTAGE	
Volant	S
Commande monolevier integree	S
Panneau instrumentations	S
Compte tours	S
Indicateur niveau carburant	S
Boussole	S
Panneau interrupteurs	S
Siege pilotage pivotant	S
Siege pilote basculant pour counduite assise ou debout, abbatable pour access au coffre dessous	N
COCKPIT	
Large coffres	S
Poche porte object	S
Banquette de poupe avec sellerie	S
Prolonge bain de soleil avec sellerie	O
Table	O
Lavabo avec robinet	S
Armoire cuisine avec lavabo, robinet et équipets port object	N
Coffre pour echelle de bain	S
Echelle de bain en inox	S
Marchette encastree pour access au roof	N
INSTALLATIONS	
Installation moteur	S
Installation électrique complet	S
Feux de navigation	S
Klaxon	S
Réservoir carburant integree avec soupape electrique et indicateur niveau	S - 100 lt.
Reservoir eau douce avec installation douche et autoclave	S - 50 lt.
Réservoir eau noir	N
Pompe de cale électrique	S
Timonerie hydraulique	O

SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) - Italia
Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361
VAT Number IT 00050830140
Registro imprese SO n. 00050830140 - REA n. 18382
www.selvamarine.com

SELVA recommande:

SELVA PREMIUM MARINE OILS

