Selva Marine

SELVA™

5 HORSBORD ANS garantie
POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sous certaines conditions et exclusions. Demandez au concessionnaire pour plus d'informations.

EMBARCATIONS
AVEC MOTEURS HORS-BORD

Wide Open Line | Open Line | Fish Master Line | Center Console Line



Modèle

510 WIDE OPEN

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
510	202	380	7







Wide Open Line

DONNÉES TECHNIQUES	
MODÈLE	510 WIDE OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.10
Largeur (Bmax) m	2.02
Poids approximatif KG	380
Tirant d'eau (M)	0.25
Puissance max. (CV)	60
Puissance max applicable Kw (CV)	15-60
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	7

ÉQUIPEMENT STANDARD
Echelle de bain en Inox
Main courante de proue en inox
Main courante de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boitier de batterie
Profil parabattage
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc


ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Console avec siège avant
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Coussins de proue (3 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - support en bois
Doissier de poupe en inox avec coussin
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Bache de mouillage
Bache de protection pour console

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.*
*Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.*
Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.
Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Modèle

560 WIDE OPEN

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
560	202	450	8







Wide Open Line

DONNÉES TECHNIQUES	
MODÈLE	560 WIDE OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.60
Largeur (Bmax) m	2.02
Poids approximatif KG	450
Tirant d'eau (M)	0.25
Puissance max. (CV)	80
Puissance max applicable Kw (CV)	15-80
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	8

ÉQUIPEMENT STANDARD
Echelle de bain en Inox
Main courante de proue en inox
Main courante de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Profil parabattage
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Console avec siège avant
Toit de la cabine avant
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Coussins de proue (3 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - support en bois
Doissier de poupe en inox avec coussin
Siège pilote debout
Kit réservoir de carburant en plastique de 50 L
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Bache de mouillage
Bache de protection pour console

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.*
*Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.*
Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.
Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Open Line

Modèle

NOUVEAUTÉ

565 OPEN

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
565	224	500	7







Open Line

DONNÉES TECHNIQUES	
MODÈLE	565 OPEN
Longueur (Lmax) m	5.65
Largeur (Bmax) m	2.24
Poids approximatif KG	500
Tirant d'eau (M)	0.30
Angle de déjaugeage	20°
Puissance max. (CV)	80
Puissance Conseillé (CV)	30-70
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	7

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.*

ÉQUIPEMENT STANDARD
Console, pare-brise, etc.
Timonerie Heavy duty
Siège pilote et copilote avec coussins
Main Courante ouvert en inox
Main Courante de poupe en inox
Echelle de bain télescopique en inox
Rouleau d'ancre de proue en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boitier de batterie
Profil parabattage
Accessoires en plastique
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Support pour moteur auxiliaire
Bimini
Bimini en inox
Coussins de proue (2 pièces)
Coussin de poupe
Coussin central - table de proue
Coussins pour filières de proue
Filières en inox peintes en noir
Système de réservoir de carburant en plastique 60 lt
Plateformes de poupe avec revêtement en mousse
Système de douche - réservoir d'eau 50 l
Kit bac à vivier
Éclairage du cockpit - 3 spots led
Structure de ski nautique
Radio bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Finition total silver grey edition
Bande décorative adhésive sur la coque
Couleur intégrale de la coque
Console de couleur différente
Revêtement de pont en eva
Abri de stationnement
Housse de console

Modèle

NOUVEAUTÉ

605 OPEN

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
605	224	550	8







DETAILS DE CONSTRUCTION

Open Line

DONNÉES TECHNIQUES	
MODÈLE	605 **OPEN**
Longueur (Lmax) m	**6,05**
Largeur (Bmax) m	**2,24**
Poids approximatif KG	**550**
Tirant d'eau (M)	**0.30**
Angle de déjaugeage	**20°**
Puissance max. (CV)	**115**
Puissance Conseillé (CV)	**30-100**
Catégorie de conception normes CE	**C**
Nombre de passagers	**8**

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.*

ÉQUIPEMENT STANDARD
Console, pare-brise, etc.
Siège avant console avec coussin
Timonerie Heavy duty
Siège pilote et copilote avec coussins
Main Courante ouvert en inox
Main Courante de poupe en inox
Echelle de bain télescopique en inox
Rouleau d'ancre de proue en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Profil parabattage
Accessoires en plastique
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Support pour moteur auxiliaire
Bimini
Bimini en inox
Coussins de proue (2 pièces)
Coussin de poupe
Coussin central - table de proue
Coussins pour filières de proue
Filières en inox peintes en noir
Plateformes de poupe
Système de réservoir de carburant en plastique 60 lt
Système de douche - réservoir d'eau 50 l
Kit bac à vivier
Éclairage du cockpit - 3 spots led
Structure de ski nautique
Radio velex bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Finition total silver grey edition
Bande décorative adhésive sur la coque
Couleur intégrale de la coque
Console de couleur différente
Revêtement de pont en eva
Abri de stationnement
Housse de console

Modèle

665 OPEN

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
670	235	750	10







DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	*665* **OPEN**
Longueur (Lmax) m	**6.70**
Largeur (Bmax) m	**2.35**
Poids approximatif KG	**750**
Tirant d'eau (M)	**0.40**
Angle de déjaugeage	**20°**
Puissance max. (CV)	**150**
Puissance Conseillé (CV)	**70-150**
Catégorie de conception normes CE	**C**
Nombre de passagers	**10**

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **OPEN LINE**, *riferirsi al catalogo motori fuoribordo.*
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** *si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi,*
i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare
delle norme tecniche di riferimento.
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

ÉQUIPEMENT STANDARD
Console, pare-brise, etc.
Siège avant console avec coussin
oussins de proue (3 pièces)
Coussins de poupe
Dossier de siège arrière rabattable
Siège pilote et copilote avec coussins
ISystème de réservoir de carburant 100 lt
Plateformes de bain
Coque à redans
Direction hydraulique
Balcon avant ouvert en inox
Main courante de poupe en inox
Echelle de bain télescopique en inox
Rouleau d'ancre de proue en inox
Feux de Navigation Led
Feu de mouillage à LED
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Profil parabattage
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Soft top inox
Soft top en noir
Bimini
Bimini inox
Bimini Inox en noir
Double siège stand-up avec évier
Sièges enveloppants pivotants avec bolster
Plateforme de proue
Coussins latéraux de proue
Coussins de balcon avant
Coussins de balcon avant
Balcons en inox peints en noir
Système de réservoir de carburant majoré à 180 litres
Système de douche - Reservoir d'eau 55 lt
Bac a vivier
Éclairage du cockpit - 4 lampes LED
Radio velex - 2 haut-parleurs marins
Bande décorative adhésive sur la coque
Couleur intégrale de la coque
Guindeau électrique
Mât de ski nautique en acier inoxydable
Mât de ski nautique en acier inoxydable en noir
Mât Monster Tower avec bimini
Revêtement de pont en EVA
Taud de mouillage
Taud de console

Modèle

590 FISH MASTER

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
590	242	900	7







DONNÉES TECHNIQUES	
MODÈLE	590 FISH MASTER
Longueur (Lmax) m.	**5.90**
Largeur (Bmax) m	**2.42**
Poids approximatif KG	**900**
Tirant d'eau (M)	**0.35**
Angle de carène	**19°**
Puissance max. (CV)	**115**
Puissance max applicable Kw (CV)	**90**
Catégorie de conception normes CE	**C**
Nombre de passagers	**7**

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.*
*Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.*
Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

ÉQUIPEMENT STANDARD
Pare-brise en verre trempé
Fenêtres latérales
Essuie-glaces
Trou d'homme de la cabine et du rouf
Jeu complet de coussins
Réservoir carburant 60 lt
Gazinière - évier marin
Main courante de proue et de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Éclairage intérieur de cabine
Boîtier de batterie
Echelle de bain
Rouleau d'ancre de proue en inox
Timonerie Heavy duty
Profil parabattage
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Porte coulissante pour accès à la cabine
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
WC Marin électrique
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Guindeau électrique 500 W
Réfrigérateur électrique 51 L
Direction hydraulique
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique
Revêtement de pont en mousse eva
Couleur bande coque
Couleur coque complète


Modèle

670 FISH MASTER

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
670	247	1250	8









DONNÉES TECHNIQUES	
MODÈLE	**670 FISH MASTER**
Longueur (Lmax) m.	**6.70**
Largeur (Bmax) m	**2.47**
Poids approximatif KG	**1250**
Tirant d'eau (M)	**0.40**
Angle de carène	**19°**
Puissance max. (CV)	**250**
Puissance max applicable Kw (CV)	**150**
Catégorie de conception normes CE	**C**
Nombre de passagers	**8**

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.*
*Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.*
Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

ÉQUIPEMENT STANDARD
Pare-brise en verre trempé
Porte coulissante pour accès à la cabine
Revêtement de pont en mousse eva
Fenêtres latérales
Essuie-glaces
Trou d'homme de la cabine et du rouf
Jeu complet de coussins
Réservoir carburant 135 lt
Gazinière - évier marin
Table dans la cabine
Système de douche dans le cockpit
Echelle de bain
Rouleau d'ancre de proue en inox
Main courante de proue et de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Éclairage intérieur de cabine
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Timonerie Heavy duty
Profil parabattage
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Guindeau électrique 500 W
Réfrigérateur électrique 51 L
Direction hydraulique
Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique
Salle de bains séparé avec WC marin et réservoir d'eau noir et système de douche
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Couleur bande coque
Couleur coque complète

Center Console Line



5 HORSBORD ANS garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sous certaines conditions et exclusions. Demandez au concessionnaire pour plus d'informations.

Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.

Modèle

920 CENTER CONSOLE

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
900	30	2600	12



DETAILS DE CONSTRUCTION







Center Console Line

DONNÉES TECHNIQUES	
MODÈLE	**920 CENTER CONSOLE**
Longueur (Lmax) m	**9,00**
Largeur (Bmax) m	**3,00**
Poids approximatif KG	**2600**
Réservoir carburant (lt.)	**500**
Réservoir d'eau douce (lt.)	**100**
Puissance max. (CV)	**600**
Version moteur	**1 x UL - 2 x XL**
Catégorie de conception normes CE	**C**
Nombre de passagers	**12**

ÉQUIPEMENT STANDARD
Sièges dos à dos
Sièges enveloppants pilote et copilote
Réservoir carburant 500 lt
Sellerie complète
Plateformes de poupe avec échelle de bain
Siège avant console
Système de douche sur le pont
Set complet de main courante en inox
Éclairage du cockpit - 6 lampes LED
Main courante en inox peint en noir
Pompe de cale automatique
Système électrique
Sélecteur batterie 1/2/les deux
Panneau interrupteurs luxe
Prise USB
Couleur standard: blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Soft top en acier inoxydable et toile
Double siège wet bar avec évier (alternative aux sièges arrière)
Table de poupe
Tente pare-soleil avec 4 poteaux
WC marin électrique et réservoir d'eau noir
Extension ban de soleil de proue
Réfrigérateur électrique 51l
Guindeau électrique 1000 W avec rouleau d'étrave, ancre galvanisée et chaîne
Radio fusion - bluetooth - 4 haut-parleurs marins
Gazinière (seulement avec wet bar)
Arceau noir pour ski nautique
Lumières sous-marine
Couverture de pont en mousse EVA
Taud de mouillage
Taud de console et siège

*Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **CENTER CONSOLE LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.*
*Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.*
Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) - Italia
Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361
VAT Number IT 00050830140
Registro imprese SO n. 00050830140 - REA n. 18382
www.selvamarine.com

SELVA recommande:

SELVA
PREMIUM MARINE OILS

